



Gobierno de Canarias
Consejería de Transición Ecológica
y Energía

ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE VERTIDOS DESDE TIERRA AL MAR EN CANARIAS 2025

Memoria de La Palma

Junio 2025

Índice

1. Antecedentes y objeto.....	3
2. Metodología.....	4
3. Memoria de La Palma.....	6
3.1. Distribución por municipios.....	6
3.2. Distribución por naturaleza del vertido.....	7
3.3. Distribución por estado de funcionamiento.....	9
3.4. Distribución por tipo de conducción.....	10
3.5. Distribución por estado administrativo.....	12
3.6. Distribución según su ubicación respecto a las masas de agua superficial costera.....	14
3.7. Distribución según su ubicación respecto a zonas protegidas.....	17

1. Antecedentes y objeto

La obligación de contar con un censo de vertidos autorizados está recogida en los artículos 254 y 254 bis del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas, en los cuales se establece que los organismos de cuenca deben llevar un censo de vertidos autorizados, entre los cuales se incluyen los vertidos a dominio público marítimo-terrestre según la información a aportar por las comunidades autónomas.

Los órganos competentes están obligados a suministrar con periodicidad anual la información necesaria a la Dirección General del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para mantener actualizado el Censo Nacional de Vertidos.

Desde la Consejería del Gobierno de Canarias competente en la materia se remiten anualmente al Ministerio los datos relativos a los vertidos desde tierra al mar autorizados en esta Comunidad Autónoma.

Los informes elaborados por el Ministerio con la información suministrada por la totalidad de las Comunidades Autónomas y las Demarcaciones Hidrográficas son consultables a través de su página web:

<https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/concesiones-y-autorizaciones/vertidos-de-aguas-residuales/censo-vertidos/>

No obstante, tal y como se ha indicado anteriormente, la obligación normativa de publicación del censo se circumscribe a únicamente los vertidos autorizados, como ocurre con el Censo Nacional de Vertidos, que recoge exclusivamente vertidos en dicha situación administrativa, incorporando tanto aquellos vertidos realizados a dominio público marítimo-terrestre como los realizados a dominio público hidráulico.

Por el contrario, desde el año 1998, la Consejería del Gobierno de Canarias con competencias en la materia ha venido realizando sucesivos censos de vertido desde tierra al mar en los que se contemplan tanto vertidos autorizados como no autorizados. Para ello se han contratado diversas asistencias técnicas, las cuales han apoyado en los trabajos de elaboración de los siguientes censos:

- Censo de vertidos desde tierra al mar del año 2003, realizado por Servicios Omicron, S.A entre los años 2001 y 2003
- Actualización del censo de vertidos desde tierra al mar del año 2008, realizado por Civica Ingenieros, S.L. entre los años 2006 y 2008.
- Actualización del censo de vertidos desde tierra al mar del año 2017, realizado por Civilport Ingenieros, S.L.U, entre los años 2016 y 2017.
- Actualización del censo de vertidos desde tierra al mar del año 2021, realizado por Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P.(Tragsatec).

Todos estos censos están disponibles para su consulta on line a través de:

- La página web de la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

<https://www.gobiernodecanarias.org/medioambiente/materias/calidad-del-agua/vertidos-tierra-mar/censo-vertidos/>

- La página del sistema de Información Territorial de Canarias (IDECanarias)
<https://visor.grafcan.es/visorweb/>

La presente actualización del Censo, al igual que ocurrió en 2021, se sustenta en el trabajo de gabinete, fundamentado este en la información obrante en los archivos del centro directivo con competencias en la tramitación de los procedimientos de autorización de vertido desde tierra al mar, en este caso la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático. Las actuaciones básicas de actualización del censo son las siguientes:

- Inclusión de nuevos puntos de vertido que no estuviesen recogidos en el último censo realizado.
- La supresión de puntos censados en la anterior publicación censal para los que se tenga constancia de que se ha llevado a cabo su eliminación o condena.
- Actualización del estado administrativo de la totalidad de los vertidos censados.
- Corrección de cualquier error material relativo al Censo o a las fichas individuales, en virtud de la información disponible.

Para el apoyo en los trabajos de unificación y carga de la información, así como generación de documentos asociados a la actualización del censo autonómico de vertidos desde tierra al mar, se formaliza en su momento el encargo a la entidad Tragsatec, mediante Orden n.º 488, de 20 de diciembre de 2022, de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial.

2. Metodología

Las actuaciones anteriormente citadas, se realizan a través de la actualización de los contenidos recogidos en el último Censo publicado hasta la fecha, correspondiente al año 2021, en base a la información obrante en los archivos de la Dirección General de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático.

La metodología para realizar la presente actualización ha sido la siguiente:

- Recopilación de las modificaciones a realizar respecto al Censo 2021.
- Actualización de la base de datos generada en el Censo 2021 mediante la inclusión de las modificaciones referidas.
- Generación de las fichas actualizadas de cada vertido a partir de la base de datos.
- Generación de la información territorial actualizada a partir de la base de datos.
- Actualización de la memoria regional y de las memorias insulares a partir de la información actualizada extraída de la base de datos.

Respecto a las modificaciones realizadas en el presente Censo 2025, en relación con el anterior, cabe señalar las siguientes precisiones:

- Se ha revisado el estado administrativo de todos los puntos de vertido incluidos en el Censo 2021, actualizando dicho estado a fecha 31 de mayo de 2025. La situación administrativa reflejada y los supuestos que pueden darse al respecto son los siguientes:
 - o Autorizado: el vertido cuenta con autorización de vertido desde tierra al mar (AVM, en adelante) vigente.

- En trámite: vertido sin la correspondiente autorización en vigor, pero que cuenta con un procedimiento de AVM en curso.
 - No autorizado: vertido no autorizado y sin procedimiento de autorización en curso.
- En el Censo 2025 sólo se incluyen los puntos de vertido existentes, los cuales pueden clasificarse individualmente como “activo”, referido a aquellos puntos a través de los cuales se realiza el correspondiente vertido, o “no activo”, en referencia a las instalaciones y conducciones existentes para las cuales, si bien temporalmente no se realiza vertido, no se procede a su supresión del Censo en tanto no se tenga constancia de que se hayan llevado a cabo las labores de eliminación o condena completa del mismo.

En vista de lo anterior, en el Censo no se incorporan aquellas conducciones que, aún estando planificadas a futuro y amparadas por una autorización de vertido desde tierra al mar, a fecha de realización del presente Censo no han sido ejecutadas, y, por lo tanto, no existe tal punto de vertido. En este sentido, respecto del Censo de 2021, se han suprimido las tipologías de conducciones proyectadas referidas a continuación.

- Conducciones proyectadas para su ejecución en futuro que, disponiendo ya de AVM, aún no hayan sido construidas.
- Conducciones, o modificaciones de conducciones, cuya ejecución se proyectase en procedimientos administrativos de modificación de AVM, pero que no hayan sido ejecutadas a la fecha de publicación del Censo.

3. Memoria de La Palma.

Una vez actualizada la base de datos, se presenta a continuación una síntesis de la situación actual de los vertidos censados en la isla.

3.1. Distribución por municipios

Se ha censado un total de 17 puntos de vertido en 7 de los 14 municipios de la isla, el mayor número (6) en Santa Cruz de La Palma, seguido de Breña Baja y Tazacorte con 3 en cada uno.

Municipio	Puntos de Vertido Censados	% sobre los 17 puntos censados
Breña Alta	1	6%
Breña Baja	3	18%
Los Llanos de Aridane	1	6%
San Andrés y Sauces	2	12%
Santa Cruz de la Palma	6	35%
Tazacorte	3	18%
Villa de Mazo	1	6%
TOTAL	17	100%




Figura 1: Distribución por municipios del número de vertidos censados.

En los siguientes apartados se analizará la distribución de estos puntos de vertido considerando diferentes conceptos: por naturaleza del vertido, por tipo de conducción, por estado administrativo, por estado de funcionamiento, y por su ubicación respecto a zonas protegidas.

3.2. Distribución por naturaleza del vertido

Según la naturaleza del vertido se distinguen los siguientes tipos:

- Agua dulce (piscinas).
- Agua salada (piscinas).
- Agua residual urbana.
- Salmuera.
- Refrigeración.
- Agua residual y salmuera.
- Agua residual industrial.
- Agua residual urbana e industrial.
- Agua residual urbana, industrial y salmuera.
- Agua pluvial.

En la isla, el tipo de vertido más común es el de agua residual urbana, que con 13 puntos representa el 76% de los vertidos censados, seguido de agua residual industrial con 2 puntos de vertido (12%).




Figura 2: Distribución de los vertidos censados según naturaleza del efluente.




Figura 3: Distribución de los vertidos censados según naturaleza del efluente y municipio.

3.3. Distribución por estado de funcionamiento

El 94% de los puntos censados se encuentran activos, mientras que un 6% (1 punto) se ha tipificado como 'no activo'.

Distribución según su estado de funcionamiento

Municipio	Activo	No activo	% activos sobre los 17 puntos censados
Breña Alta	1	0	6%
Breña Baja	3	0	18%
Los Llanos de Aridane	0	1	0%
San Andrés y Sauces	2	0	12%
Santa Cruz de la Palma	6	0	35%
Tazacorte	3	0	18%
Villa de Mazo	1	0	6%
TOTAL	16	1	94%

Distribución de los puntos activos (nº)




Figura 4: Distribución por municipios de los vertidos con estado de funcionamiento activo.

3.4. Distribución por tipo de conducción.

La Orden de 13 de julio de 1993 por la que se aprueba la Instrucción para el proyecto de conducciones de vertidos desde tierra al mar diferencia dos tipos de conducciones de vertido:

"g) Emisario Submarino: Conducción cerrada que transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta una zona de inyección en el mar, de forma que se cumplan las dos condiciones siguientes:

Que la distancia entre la línea de costa en bajamar máxima viva equinoccial y la boquilla de descarga más próxima a ésta, sea mayor de 500 m.

Que la dilución inicial calculada según los procedimientos que se indican más adelante para la hipótesis de máximo caudal previsto y ausencia de estratificación, sea mayor de 100: 1.

h) Conducción de desagüe: Conducción abierta o cerrada que transporta las aguas residuales desde la estación de tratamiento hasta el mar, vertiendo en superficie o mediante descarga submarina, sin que se cumplan las anteriores condiciones del emisario submarino."

Del total de puntos censados, 3 (el 18%) se identifican como emisarios submarinos, 12 (el 71% del total de puntos censados) como conducciones de desagüe, y 2 como instalación/vertido en DPMT (dominio público marítimo-terrestre).

El término «instalación/vertido DPMT» se refiere a aquellas instalaciones de vertido cuyas características no se compadecen íntegramente con las dos tipologías de conducciones descritas en la citada Orden de 13 de julio de 1993, pero que afectan al dominio público marítimo-terrestre, requiriendo por tanto de autorización correspondiente, en virtud de lo estipulado en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

Distribución según tipo de conducción

Municipio	Conducción de desagüe	Emisario submarino	Instalación/vertido DPMT
Breña Alta	1	0	0
Breña Baja	2	0	1
Los Llanos de Aridane	1	0	0
San Andrés y Sauces	1	1	0
Santa Cruz de la Palma	4	1	1
Tazacorte	2	1	0
Villa de Mazo	1	0	0
TOTAL	12	3	2

Respecto a las conducciones de desagüe, el mayor número (4) se localiza en Santa Cruz de La Palma, seguido de Breña Baja y Tazacorte con 2 conducciones en cada municipio.




Figura 5: Distribución por municipios de los vertidos realizados mediante conducción de desagüe.

Los 3 emisarios submarinos se localizan uno en cada uno de los municipios de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte.




Figura 6: Distribución por municipios de los vertidos realizados mediante emisario submarino.

3.5. Distribución por estado administrativo

Del total de puntos censados en la isla, el 12% (2 vertidos) está autorizado, tres vertidos (18%) tienen en trámite su autorización, y el 71% restante (12 vertidos) carece de autorización y no tiene ningún procedimiento al respecto en trámite a fecha de la presente actualización del censo.

El porcentaje de vertidos autorizados respecto al total de vertidos censados oscila entre el 0% en Breña Baja, Los Llanos de Aridane, San Andrés y Sauces y Villa de Mazo, y el 100% en Breña Alta.

Distribución según el estado administrativo de los vertidos

Municipio	No autorizado	En trámite	Autorizado	TOTAL	% autorizados respecto al total municipal
Breña Alta	0	0	1	1	100%
Breña Baja	3	0	0	3	0%
Los Llanos de Aridane	1	0	0	1	0%
San Andrés y Sauces	2	0	0	2	0%
Santa Cruz de la Palma	4	2	0	6	0%
Tazacorte	2	0	1	3	33%
Villa de Mazo	0	1	0	1	0%
TOTAL		12	3	2	17
% sobre los 17 puntos censados		71%	18%	12%	100%

Distribución de los vertidos según estado administrativo (% del total)




Figura 7: Distribución del porcentaje de vertidos por municipio según su estado administrativo.

Puntos de vertido autorizados (nº)




Figura 8: Distribución por municipios de los vertidos autorizados.

3.6. Distribución según su ubicación respecto a las masas de agua superficial costera

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de La Palma correspondiente al tercer ciclo de planificación (2021-2027) identifica las siguientes masas de agua superficial costera (se indica tanto el código oficial completo, como el código abreviado recogido en el Plan Hidrológico y en la presente actualización del Censo).

Masas de agua superficial costera identificadas por el Plan Hidrológico

Código completo	Código Plan Hidrológico	Denominación
ES125MSPFES70LPTI1	ES70LPTI1	Noroeste - Noreste
ES125MSPFES70LPTI2	ES70LPTI2	Sureste
ES125MSPFES70LPTII	ES70LPTII	Suroeste
ES125MSPFES70LPTIII	ES70LPTIII	Exterior
ES125MSPFES70LPTIV	ES70LPTIV	Santa Cruz - El Socorro

La distribución de los vertidos es bastante homogénea en las cinco masas de agua, con entre 2 y 5 vertidos en cada una, y ubicándose el mayor número de puntos en la masa 'Noroeste-Noreste' con 5 puntos, seguida de la masa 'Suroeste' con 4 puntos.

Relación de vertidos por masa de agua receptora

Masa de agua	N.º de puntos censados	% sobre los 17 puntos censados	Conducción de desagüe	Emisario submarino	Instalación/vertido DPMT	Autorizado	Activo
ES70LPTI1	5	29%	3	1	1	0	5
ES70LPTI2	3	18%	2	0	1	0	3
ES70LPTII	4	24%	3	1	0	1	3
ES70LPTIII	2	12%	1	1	0	0	2
ES70LPTIV	3	18%	3	0	0	1	3
TOTAL	17	100%	12	3	2	2	16
<i>% sobre los puntos censados</i>			71%	18%	12%	12%	94%




Figura 9: Distribución de los vertidos censados por masa de agua superficial costera.




Figura 10: Ubicación de los puntos de vertido censados respecto a las masas de agua superficial costera.

3.7. Distribución según su ubicación respecto a zonas protegidas

El 76% (13) de los puntos censados se localiza fuera de zonas protegidas, mientras que el 24% (4 puntos) se ubica dentro de alguna zona protegida. Específicamente, estos cuatro puntos se ubican dentro de la Zona Especial de Conservación 'Franja Marina de Fuencaliente'.




Figura 11: Ubicación de los puntos de vertido censados respecto a las zonas protegidas.