

ID vertido	Denominación
16	Aliviadero EBAR Paseo Marítimo

Funcionamiento Activo

## 1.- INFORMACIÓN GENERAL

Provincia	Isla	Municipio
Las Palmas	Fuerteventura	Antigua
Núcleo urbano	Localización (zona de vertido)	
Caleta de Fuste	El Castillo	

## Descripción zona vertido

La conducción de vertido parte de la EBAR y discurre bajo un tramo de escollera hasta aflorar a pocos metros del punto de vertido, junto a la zona de rompiente.

Coordenadas		X	Y	Finales de la conducción		X	Y
Iniciales de la conducción		612248	3141744			612280	3141750

## TITULARES

Titular de la instalación	Entidad gestora	SITUACION ADMINISTRATIVA	
Ayuntamiento de Antigua	Emp. Mixta de Aguas de Antigua	Estado	N.º registro AVM
		En Trámite	

## 2.- CARACTERÍSTICAS DEL EFLUENTE

Procedencia del vertido	Naturaleza del Vertido	Continuidad del vertido
Red de saneamiento + Hotel Barceló	Agua residual urbana	De excedencia-emergencia
Tipo de tratamiento		
<input type="checkbox"/> Tratamiento previo		<input type="checkbox"/> Desinfección

## 3.- CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN

Forma de vertido	Régimen hidráulico	Diámetro tramo principal conducción (mm)		DIFUSORES		
Conducción de desagüe	Gravedad	315				
Cota de vertido (m)	Longitud total (m)	Material empleado en construcción	Estado general de la conducción	Nº difusores	Diámetro difusores (mm)	Longitud tramo difusor (m)
+1,5	27	Fundición	Precario			

ID vertido	Denominación
16	Aliviadero EBAR Paseo Marítimo

#### 4.- CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO RECEPTOR

Calificación de la zona de vertido

Próximo a la línea de costa

Masa de agua

ES70FVTIV\_1

☐ Espacio(s) protegido(s)

-

Actividades afectadas

Zona de baño

Zona sensible

-

#### 5.- IMÁGENES



Fecha	Fuente
10/11/2016	Entidad Gestora

Observaciones

Vista de la EBAR y su localización en relación al paseo.



Fecha	Fuente
10/11/2016	Entidad Gestora

Observaciones

Vista de la conducción de vertido.